



## Światowy Dzień AIDS

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku dzień 1 grudnia jest uroczystie obchodzony jako Światowy Dzień AIDS. Święto to ma na celu umożliwienie organizacjom rządowym, pozarządowym i lokalnym oraz osobom indywidualnym zwrócenie uwagi na walkę z AIDS. Ma także na celu uświadomienie konieczności pomocy ludziom zakażonym wirusem HIV i chorym na AIDS oraz ich rodzinie i bliskim.

Nieodłącznym elementem obchodów Światowego Dnia AIDS jest Czerwona Kokardka – symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz ich bliskimi. Obecność Kokardki w sferze publicznej przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

Ograniczanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS jest w Polsce, jak i na całym świecie, jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego. Wprowadzenie leczenia antyretrowirusowego (ARV) spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS w krajach rozwiniętych. Ujednolicone i zintegrowane leczenie ARV dla wszystkich regionów Polski prowadzone jest od 2001 roku w ramach programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia pn.: „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce”. Program jest zgodny z zaleceniami i zobowiązaniami międzynarodowymi podjętymi na szczeblu globalnym i regionalnym. Przez te lata w Polsce udało się zorganizować modelowy system opieki nad pacjentami zakażonymi

HIV i chorymi na AIDS, który w wielu krajach wskazywany jest jako wzór. W tym czasie, dzięki zastosowaniu nowych leków, zmieniło się oblicze choroby, która ze śmiertelnej stała się przewlekłą. Zmienił się również profil osób, które się zakażają. Już nie mówi się o szczególnych grupach które zakażają się HIV lecz o zachowaniach ryzykownych, narażających na to zakażenie. A to znaczy, że każda osoba podejmująca takie ryzyko może się zakazić.

Na świecie żyje blisko 37,9 mln osób zakażonych wirusem HIV. Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z wirusem HIV, a prawie co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny od wdrożenia badań w 1985 r. do 30 kwietnia 2019 r. zakażenie HIV stwierdzono u 24.303 obywateli Polski i u osób innego obywatelstwa przebywających na terenie Polski, odnotowano 3.692 zachorowań na AIDS, 1418 chorych osób zmarło. Wśród ogółu zarejestrowanych zakażonych było co najmniej 20,7 % zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 19,9 % zakażonych poprzez kontakt heteroseksualny oraz 24,8 % poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami.

Obecnie zakażenie wirusem HIV nie powoduje natychmiastowego zagrożenia utraty życia. Dzięki leczeniu antyretrowirusowemu i szybkiemu wykryciu wirusa w organizmie można przeżyć długie lata, aż do naturalnej śmierci.

## Liczba przypadków zarejestrowanych wg województw

	w 2018 r.			do 31.07. 2019 r.		
<b>Województwo</b>	<b>HIV</b>	<b>AIDS</b>	<b>Zgony Schorych na AIDS</b>	<b>HIV</b>	<b>AIDS</b>	<b>Zgony Schorych na AIDS</b>

P O L S K A		1275	108	29	852	61	12
1.	Dolnośląskie	112	11	4	92	7	6
2.	Kujawsko-Pomorskie	28	2	1	19	12	0
3.	Lubelskie	46	-	-	14	3	0
4.	Lubuskie	30	1	-	15	1	0
5.	Łódzkie	37	8	2	55	4	1
6.	Małopolskie	96	2	-	74	0	0
7.	Mazowieckie	238	12	1	173	4	0
8.	Opolskie	30	3	-	13	3	0
9.	Podkarpackie	26	5	3	23	1	0
10.	Podlaskie	23	3	3	11	5	2
11.	Pomorskie	67	4	2	40	3	0
12.	Śląskie	208	28	6	143	7	2
13.	Świętokrzyskie	18	1	-	2	0	0
14.	Warmińsko-Mazurskie	24	6	3	13	0	0
15.	Wielkopolskie	152	13	2	82	10	1
16.	Zachodniopomorskie	47	9	2	28	1	0
Brak danych		93	-	-	55	-	-

